

# SUVINIL EXTERIORES



A ESCOLHA CERTA  
PARA ÁREAS EXTERNAS.



# O QUE CONSIDERAR NA ESCOLHA DA TINTA PARA ÁREAS EXTERNAS?



## CONSERVAÇÃO DA COR

Geralmente as fachadas e muros ficam expostos à ação do sol e dos raios ultravioleta, causando o desbotamento da cor e a degradação da película.



## RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES

As condições do clima e do ambiente, tais como sol, chuva, umidade, sereno e maresia, podem favorecer a proliferação de mofos e algas nas paredes externas.



## DURABILIDADE E PROTEÇÃO

É comum surgirem fissuras nas fachadas devido às retrações e dilatações das paredes ocasionadas pela mudança de temperatura.

\* O sistema de autorremocção não se aplica para manchas domésticas, como por exemplo chocolate, gordura, ketchup etc. Nestes casos, é necessária uma força mecânica para removê-las. \*\* Não desbota – a seleção de cores utilizada para este produto no Sistema SelfColor® possui variação colorimétrica ("Delta" Lxaxb) inferior a 2 pontos, em um período de até 2 anos após a aplicação em paredes externas, conforme instruções da embalagem. As cores formuladas com colorantes à base de pigmentos orgânicos (amarelo e vermelho) podem proporcionar maior visualização da alteração da intensidade e/ou tonalidade de tais cores. \*\*\* Auxilia no combate à infiltração de fora para dentro. Se houver umidade interna, esta deverá ser eliminada antes da aplicação da tinta.

ENTENDA OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS DOS PRODUTOS DA LINHA EXTERIORES.



## SEMPRE NOVA ACRÍLICO PREMIUM

TECNOLOGIA EXCLUSIVA BASF

### Fachadas limpas e protegidas

Alta durabilidade da tinta, que deixa suas paredes com aparência de novas.

### Não deixa a sujeira grudar\*

Película que permite a eliminação de sujeira quando ocorrer contato com água da chuva ou jato d'água.

### Não desbota\*\*

Resina de alta tecnologia que resiste ao desbotamento, mantendo a cor original por muito mais tempo.



## PROTEÇÃO TOTAL ACRÍLICO PREMIUM

### Fachadas livres de fissuras

Se a parede dilatar, a tinta acompanha o movimento e evita que apareçam fissuras.

### Impermeabiliza: possui filme 100% elástico\*\*\*

que não deixa a água e umidade penetrarem, combatendo as infiltrações.

### Contra mofo e maresia

Fórmula com proteção contra o crescimento de mofos, algas e fungos.

**SEMPRE NOVA****PROTEÇÃO TOTAL**RENDIMENTO (M<sup>2</sup> POR DEMÃO)Lata: até 330  
Galão: até 66Lata: até 275  
Galão: até 55

QUANTIDADE DE CORES

+ de 1.400 (SelfColor)  
1 (Ready Mix)+ de 1.500 (SelfColor)  
1 (Ready Mix)

ACABAMENTO

Semiacetinado

Fosco



NÚMERO DE DEMÃOS

2 a 3

3\*

\* Necessita de 3 demãos mesmo com cobertura completa na segunda demão.

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO****SEMPRE NOVA****PROTEÇÃO TOTAL**

Durabilidade e conservação da cor



Facilidade em repelir sujeiras (fuligem, poluição e poeiras)



Resistência às intempéries (sol, chuva, sereno e maresia)



Tratamento de fissuras e impermeabilização



Proteção contra manchas de mofo e algas



Mais informações, visite:

[www.suvinil.com.br](http://www.suvinil.com.br) | SAC 0800 011 7558[facebook.com/TintasSuvinil](https://facebook.com/TintasSuvinil) | @Suvinil\_Tintas**PROTEÇÃO TOTAL  
E SEMPRE NOVA**DISPONÍVEIS EM MAIS  
DE 1.400 CORES NO  
LEQUE SUVINIL.